



**Our future is wood**



# Prowood brochure

**Prowood Nederland**

Industrieterrein 26

5981 NK Panningen

+31 77 303 11 10

[info@prowood-nederland.nl](mailto:info@prowood-nederland.nl)

# Inhoudsopgave

3. **Uit het beste hout gesneden**
4. **Thermisch gemodificeerd hout**
4. **Maatwerk**
5. **Innovatieve coating technologie**
6. **Onze keurmerken**
7. **Brandvertragend hout**
8. **Prowood Reclaimed**
9. **Gevelbekleding registreren**
  
10. **Houtprofielen**
  
12. **Onze houtsoorten**
  
14. **Populier van hier**
  
15. **Coatings en kleuren**
  
17. **Prowood borsteling**
18. **Ons kleuren assortiment**
  
  
20. **Onze projecten**
22. **Profieltekeningen**
  
23. **Kode 1** | 32x108 wb 95
24. **Kode 2** | 32x123 wb 110
25. **Kode 1.2** | 21x140 wb 127
26. **Kode 2.2** | 21x140 wb 127
27. **Kode 2.2A** | 21x140 wb 127
28. **Kode 3.2** | 21x140 wb 127
29. **Syde** | 18x115 wb 100
30. **Syde** | 18x140 wb 128
31. **Syde** | 18x155 wb 140
32. **Syde** | 18x185 wb 170
33. **Slim Syde** | 18x139 wb 128
34. **Blind Syde** | 18,6x140 wb 120
35. **Sysk** | 18x60
36. **Trapy** | 18x60
37. **Romby Tynn** | 25x143 wb 127
- Dobbel Romby Tynn** | 25x143 wb 127
38. **Romby Stor** | 32x143 wb 127
39. **Dobbel Romby** | 18,6x140 wb 120
40. **Fisky** | 18x140 wb 128
41. **Vanlig** | 11-25x190 wb 175



FSC® C092824



PEFC/33-32-1161

# Uit het beste hout gesneden.

Prowood is on a mission. Wij geloven in een nieuwe standaard, duurzame oplossingen waarmee we samen bouwen aan een betere toekomst. Bovendien is bouwen met hout niet alleen duurzaam, maar ook voordelig én snel. Zo werken we bij Prowood met veel liefde – én hout – aan een betere wereld.

Met onze houten gevelbekleding krijgt je woning een moderne, natuurlijke en stijlvolle uitstraling. Hoe dat eruit ziet? Dat bepaal je zelf! We hebben een assortiment vol gave houtprofielen en een legio aan kleuren door middel van onze eigen unieke Woodcream coating. Om het nog allemaal een beetje makkelijker te maken doen wij ook nog eens graag mee aan maatwerk. Laat die keuze-stress niet de overhand nemen hoor, wij zijn er voor jou om te sparren en denken altijd graag met jou en jouw project mee.



# Thermisch gemodificeerd hout

Ons hout is Thermisch gemodificeerd. Thermisch gemodificeerd hout biedt aanzienlijk verbeterde duurzaamheid. Deze behandelmethode transformeert hout met oorspronkelijk een duurzaamheidsklasse 4 of 5 naar een indrukwekkende duurzaamheidsklasse 1 of 2. Hierdoor kunnen thermohoutproducten zonder moeite een levensduur van 25 tot 30 jaar bereiken. Dit betekent dat je langdurig kunt genieten van de voordelen van thermisch gemodificeerd hout.

Bovendien, wanneer we dit hout voorzien van onze exclusieve Woodcream coating, evenaart het de duurzaamheid van hardhout. Als extra bonus behoudt het hout gedurende vele jaren zijn oorspronkelijke kleur en blijft het vrij van vergrijzing.

De behandeling is milieuvriendelijk en maakt het geschikt voor toepassingen binnen- en buitenshuis. Daarnaast is het hout door deze behandeling vormvast(er). Hierdoor is het een ideaal product om toe te passen op een gevel, gezien het niet meer werkt (geen krimp- of uitzet gevaar). Het zorgt voor verbeterde kwaliteit en maakt het hout bestand tegen alle weersomstandigheden en houtrot.

Thermisch gemodificeerde houtprofielen zijn uiterst geschikt voor gevelbekleding en voor toepassingen in het interieur. Lichtgewicht, makkelijk te verwerken en zowel horizontaal als verticaal toepasbaar.

Benieuwd naar de mogelijkheden of heb je vragen? Neem contact op met:


Mathijs Lemmers

[mathijs@prowood-nederland.nl](mailto:mathijs@prowood-nederland.nl)

## Maatwerk

Ziet jouw ideale maat of vorm niet in ons standaard assortiment? Geen nood! Wij verzorgen ook maatwerk op aanvraag. Stuur hiervoor een e-mail naar Mathijs Lemmers via:

[mathijs@prowood-nederland.nl](mailto:mathijs@prowood-nederland.nl).



# Innovatieve coating technologie

Bij Prowood zijn wij voorstander om thermisch gemodificeerd hout te coaten. Op deze manier kun je een passende kleur toevoegen aan het hout én profiteer je van onderstaande voordelen:




## Crème op waxbasis

De crèmestructuur garandeert niet enkel een uniek gemak bij het aanbrengen van Wood Cream, het verzekert ook een lang contact met het hout. Hierdoor krijgt het hout de tijd om WoodCream optimaal op te nemen, zonder dat de houtporeën afgedekt worden. WoodCream kan in één laag, of voor een meer dekkend resultaat in meerdere lagen, aangebracht worden zonder dat deze unieke eigenschappen veranderen. De unieke structuur garandeert ook een zeer laag verbruik




## Voedend

WoodCream kleurt en beschermt het hout niet alleen, maar voedt het ook. De crème dringt namelijk diep in het hout en zorgt ervoor dat het oppervlak dampdoorlatend blijft. De crème bevat geen vulstoffen en vormt geen afdichtende laag op het hout zoals andere verf- en lakproducten doen. De WoodCream beschermingslaag kan niet afschilferen en garandeert hierdoor een veel langere levensduur van het hout.




## Ademend

Hout moet kunnen ademen om haar schoonheid te behouden. Onze hydrofobe crème zorgt ervoor dat de houtporeën open blijven en de vochtregulatie behouden blijft. Zo wordt water afgestoten en worden lucht en waterdamp nog steeds doorgelaten. Ook de natuurlijke look en feel van het hout blijft behouden.



## Waterafstotend

De capillaire kracht van de houtvezels, dit is de kracht die water aantrekt, wordt door het hydrofobe karakter van WoodCream omgezet in een waterafstotende kracht. Het resultaat is een duidelijk zichtbaar en langdurig pareleffect op het hout. Het hout krijgt hierdoor een zeer duurzame bescherming tegen extreme weersomstandigheden.



## Zelfreinigend

Het pareleffect zorgt voor 100% bescherming tegen water en creëert tegelijkertijd een zelfreinigend effect. Waterdruppels glijden van het hout af en nemen hierbij vuilpartikels weg van het oppervlak. De waterafstotende en zelfreinigende werking verkleint de kans op groei van micro-organismen (algen, schimmels, etc.) en voorkomt vorstschade.

Ga naar de **Prowood website** voor meer informatie over onze coating of bekijk de **Prowood Woodcream video**.

# Onze keurmerken

## FSC® en PEFC-keurmerk

There is no planet B. Daarom gebruiken wij zoveel mogelijk hout met het FSC® en PEFC-keurmerk. Een betere wereld begint namelijk bij het maken van betere keuzes.



## Hout uit duurzaam beheerde bossen

Hout met het FSC en PEFC-keurmerk komt uit duurzaam beheerde bossen. Duurzaam bosbeheer is noodzakelijk om de bossen ook in de toekomst gezond te houden. We horen je al denken: “Maar een FSC-bos wordt toch ook gekapt?” Nee dus!

Een FSC-bos bestaat uit 30 jaarvakken. Elk jaar mag maar in één vak worden gekapt en per hectare worden slechts enkele bomen geoogst. Op die manier kan het bos zich daarna herstellen. Zo kunnen mensen en dieren wél gewoon in een FSC-bos blijven wonen.

In duurzaam beheerde bossen wordt de leefomgeving van plant- en diersoorten zo min mogelijk verstoord. Ook dragen ze bij aan de leefomstandigheden van inheemse bevolkingsgroepen en arbeiders die betrokken zijn bij het bosbeheer. Ten slotte heeft een FSC-bos economische waarde waardoor het beschermd is tegen illegale houtkap.

In het streven naar een betere wereld is duurzaam bosbeheer cruciaal. Zo houden we biodiversiteit in stand, wordt klimaatverandering tegengegaan én zorgen we voor een onuitputtelijke bron van hernieuwbare grondstoffen.

## Verschil FSC® en PEFC

FSC® (Forest Stewardship Council) is een internationale erkende standaard met grote naamsbekendheid. PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) werkt vooral met lokale keuringen om te bepalen of een bos PEFC-gecertificeerd kan worden, terwijl FSC per land kijkt wat het beleid is en wat er nodig is om het certificaat te behalen. Al verschilt de aanpak, beide keurmerken hebben hetzelfde doel voor ogen: streven naar 100% duurzaam bosbeheer waarbij rekening wordt gehouden met sociale, economische en milieuaspecten.

## Onze ecologische voetafdruk

Onze ambitie is om in de toekomst alleen hout te gebruiken dat in een straal van 600-700 kilometer van onze fabriek in Panningen groeit. Uiteraard kiezen we daarbij alleen voor hout uit duurzaam beheerde bossen met het FSC en PEFC-keurmerk. Maar ook zorgen we zo voor de laagst mogelijke transportkosten en een verminderde CO<sub>2</sub>-uitstoot. Zo garandeert Prowood dat ons hout duurzaam is en bijdraagt aan een betere wereld.

# Brandvertragend hout

De tijd van milieuvriendelijke toepassingen of tijdrovende oplossingen is verleden tijd. Bij Prowood hebben we namelijk een nieuwe, unieke behandelmethode om de gevel brandveilig te maken. We maken het hout brandvertragend door te behandelen met de unieke methode 'FlameFix'. Dit zorgt ervoor dat we brandklasse B behalen!

Er zijn 2 opties namelijk, de Flamefix INDOOR én de FlameFix OUTDOOR. Beide zorgen voor dat prachtige labeltje brandklasse B maar waar je de INDOOR na een tijdje moet nabehandelen om de brandklasse te behouden, zit je met de OUTDOOR voor altijd goed gebakken! Dat betekent, brandklasse B zonder er ooit nog na om te kijken. Hoe dat werkt? We leggen het je uit.

## FlameFix INDOOR

We impregneren onze thermische houtsoorten onder hoge druk met fosfaten. FlameFix INDOOR (IMW 475 HP), afkomstig van onze Nederlandse partner Fire Resistant, wordt in Nederland in ons hout geïnjecteerd. Het is belangrijk op te merken dat deze behandeling na verloop van tijd zal uitloggen. Daarom moet de gevelbekleding tijdig worden nabehandeld (schilderen of coaten) om de brandklasse te behouden.

## FlameFix OUTDOOR

We verhogen de brandwerendheid van onze thermische houtsoorten ook tot de vereiste brandklasse B met onze speciale FlameFix OUTDOOR (IMW 475 HP/EX)-behandeling.

Gebaseerd op fosfaten maar uniek door de biologisch afbreekbare binder. Deze zorgt ervoor dat de brandvertragende coating niet uitloopt. Dit betekent dat er geen nabehandelingen nodig zijn om de brandklasse te behouden! Een garantie dat de brandklasse permanent behouden blijft!

## FlameFix x Woodcream coating

De brandvertragende toepassing zorgt niet voor kleurverschil. De Woodcream coating die je kiest, zie je dus ook terug op je gevel.

Ga je voor de Flamefix INDOOR? Dan kies je gewoon jouw profiel met de Woodcream coating in de gewenste kleur. Hierna krijgen ze de brandwerende behandeling. Bij de FlameFix OUTDOOR kies je de coating puur voor de uitstraling. De biologisch afbreekbare binder zorgt er namelijk al voor dat de brandvertragende levenslang niet uitloopt.



# Prowood Reclaimed

Bij ons staat duurzaamheid en milieubewustzijn centraal in alles wat we doen. Ons meest recente initiatief richt zich op het hergebruik van sloophout afkomstig uit oude gebouwen. Oftewel Prowood Reclaimed.

Want we realiseren ons het belang van het behoud van bossen en het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Daarom zetten we ons in om bomen alleen te kappen als het absoluut noodzakelijk is. Daarnaast geven we, samen met onze partner A. van Liempd Sloopbedrijven, nieuw leven aan oude materialen. Hierdoor krijgen ze een tweede kans en dragen bij aan een circulaire economie.

We nemen je mee in ons innovatieve proces van het hergebruiken van sloophout en de transformatie ervan tot duurzame gevelbekleding. En laten we zien hoe we een positieve impact hebben op het milieu, zonder concessies te doen aan kwaliteit en vakmanschap.





# Gevelbekleding registreren

## Registreer jouw gevelbekleding en claim een gratis reinigingset.

En ben je dan geslaagd met het uitzoeken van jouw splinternieuwe gevelbekleding? Gefeliciteerd! Registreer dan gemakkelijk en online jouw gevelbekleding.

Door te registreren ontvang je een gratis reinigingset. Want die mooie uitstraling van nu, die wil je natuurlijk behouden. Zo ziet het hout er over een aantal jaar nog steeds uit als nieuw.

Na de registratie laten we je niet vallen! Maximaal 4 keer per jaar krijg je van ons onderhoudstips waarmee we je helpen om jouw gevel in topconditie te houden.

Registreren van jouw gevelbekleding kan snel en gemakkelijk via **onze website**.





**Our future is wood**



**Hout-  
profielen**

# Houtprofielen

Een passend houtprofiel kan je project net dat beetje extra beleving bezorgen! Of het nu gaat om je gevelbekleding of een interieurtoepassing, met het juiste profiel maak je een echt statement.

Daarom bieden wij diverse soorten profielen aan, zodat je in combinatie met je eigen gekozen hout én kleurcoating een droomproject kunt realiseren! De houtprofielen zijn vrijwel in iedere kleur leverbaar en voor maatwerk draaien wij onze handen niet om!

Hieronder vind je een overzicht van alle profielen uit ons assortiment. De gespecificeerde tekening van het profiel vind je vanaf **pagina 17**. Gedetailleerde informatie over de profielen lees je **op onze website**.

Blind bevestigen mogelijk

**Kode 1**



Blind bevestigen mogelijk

**Kode 2**



Blind bevestigen mogelijk

**Kode 1.2**



Blind bevestigen mogelijk

**Kode 2.2**



Blind bevestigen mogelijk

**Kode 2.2A**



Blind bevestigen mogelijk

**Kode 3.2**



**Sysk**



**Syde**



Blind bevestigen mogelijk

**Blind Syde**



**Slim Syde**



Blind bevestigen mogelijk

**Romby Stor**



Blind bevestigen mogelijk

**Romby Tynn**



Blind bevestigen mogelijk

**Dobbel Romby Tynn**



Blind bevestigen mogelijk

**Dobbel Romby**



**Trapy**



**Vanlig**



**Fisky**





**Our future is wood**



**Trots op  
ons hout!**

# Onze houtsoorten


Onze houtprofielen kunnen natuurlijk alleen zo mooi stralen in combinatie met het beste hout. Met liefde, passie en oog voor de natuur is ons houtassortiment samengesteld. Ieder houtsoort met haar eigen kenmerken en bijzondere uitstraling.

Benieuwd naar alles wat de verschillende houtsoorten te bieden hebben? Begrijpelijk! Je leest alles over de houtsoorten **op onze website**. Andere houtsoorten zijn op aanvraag ook mogelijk.



## Thermisch Vuren

Vurig, stabiel en licht van kleur. Ons vurige Vurenhout halen wij uit het noorden van Scandinavië, want rond de poolcirkel groeit de beste kwaliteit vuren!



## Thermisch Populieren

Een exclusieve en duurzame keuze dicht bij huis. Het is een lichte houtsoort met een gelijkmatige structuur en een hele fijne houtnerf.



## Thermisch Ayous

Licht en modern. Met thermo Ayous gevelbekleding geef je jouw gevel een strakke en natuurlijke uitstraling.



## Thermisch Fraké

Fris, Stijlvol en exotisch. Fraké gevelbekleding geeft je gevel een karakteristiek uiterlijk. De donkere vlammen zijn goed zichtbaar net zoals de subtiele pineholes.



## Douglas

Puur, opvallend en ruw. De houtnerven van de Douglas spar zijn herkenbaar en geven bijzondere tekeningen aan het hout.

# Populier van hier

Uniek, duurzaam en écht Hollands. Populieren is een bijzondere en duurzame houtsoort. Met een hele fijne houtnerf en geen knoesten in het hout, zorgt Populieren voor een rustige en egale uitstraling. Net dat exclusieve randje om jouw gevel eruit te laten springen.

Om onze klanten te voorzien van de crème de la crème onder de populieren bundelen we de krachten met Peppelhout! Een krachtige samenwerking vol trots! Ons populierenhout is dan ook gemaakt van lokaal geteelde populieren, rechtstreeks uit de Nederlandse bossen. Samen zetten we ons in voor duurzaamheid en het behoud van de Nederlandse natuur en landschap.

Kennen van de oorsprong van je producten is essentieel voor bewuste consumenten. Daarom bieden wij bij elke aankoop een uniek bewijs van herkomst. Dit biedt inzicht in de populieren die zijn gebruikt voor jouw gevelbekleding. Je vindt hierin gedetailleerde informatie, zoals de geografische coördinaten waar de bomen stonden, de leeftijd en het soort populier, evenals het opgeslagen CO<sub>2</sub>-gehalte en de Plaats van herkomst.



## Van boom tot bouw

We nemen we je mee door het volledige proces van onze duurzame houtproductie. Wij willen transparantie bieden en laten zien hoe we bijdragen aan het behoud van onze prachtige natuur. Van het moment waarop de populieren in Nederlandse bossen worden gekapt tot aan de gevelbekleding tegen jouw pand.

Bekijk onze **Populieren video** en ervaar het unieke proces!





**Our future is wood**



**Coatings  
en kleuren**

# Onze unieke Woodcream coating

Ons hout krijgt, indien gewenst, een unieke coating met de gepatenteerde Woodcream. Zo voeg je een prachtige kleur toe aan het hout, maar met behoud van de natuurlijke look & feel.


De coating is waterafstotend en geeft optimale bescherming tegen weersinvloeden en slijtage. De beschermingslaag is tegelijkertijd voedend, ademend en zelfreinigend. Zo garanderen we een langere levensduur van het hout. De WoodCream brengen we aan met een vacuüm coating machine. Dit zorgt voor een strakke en volledige dekking. Uiteraard is de WoodCream een natuurlijk product met 0% VOC, dus zonder schadelijke stoffen voor gezondheid en milieu.

Ga naar de **Prowood website** voor meer informatie over onze coating of bekijk de **Prowood Woodcream video**.

## Garantie

Onze unieke coating komt maar liefst met **10 jaar garantie!** Zo verzekeren wij jou niet alleen van 10 jaar plezier, maar ook van duurzaamheid. De coating schilfert niet af, zorgt voor kleurbehoud en heeft een waterafstotend effect. Dit is alleen wanneer de gevelbekleding verwerkt wordt volgens de verwerkingsvoorschriften van Prowood NL en je zorgt voor regelmatig onderhoud.

Meer informatie over **garantie Rubio Monocoat Woodcream**.





# Prowood borsteling

Voordat wij ons hout voorzien van de gewenste kleurcoating behandelen wij ieder stuk met veel liefde en passie.

Zo borstelen wij ieder houtstuk op voordat we deze in de coating zetten. Qua borsteling zijn er diverse soorten mogelijk, van heel licht tot heel grof. Dit proces wordt volledig in eigen huis gedaan, dus wij kunnen inspelen op specifieke wensen!

Lichte borsteling



Grovere borsteling



Meest grove borsteling



# Ons kleuren assortiment

Met onze unieke coating kleurt het hout gelijkmatig. Wij hebben de onderstaande kleuren standaard in ons assortiment. Al onze houtprofielen zijn vrijwel in iedere kleur leverbaar. De enige uitzondering is voor de kleur Tenty en Varmé. Tenty is minder geschikt voor Ayous en Varmé minder voor Fraké. Beide gaan dan wel weer goed op Vuren.

Voor maatwerk draaien wij onze handen niet om! Dus natuurlijk houden we graag rekening met specifieke wensen. Zit jouw favoriete kleur niet in ons vaste assortiment? Aarzel dan niet en neem contact met ons op! Meer informatie over ons kleurenassortiment vind je op de **Prowood website**.



## Baldr

Deze mat zwarte coating zorgt voor een strakke uitstraling waarbij de structuur goed zichtbaar blijft.




## Fingra

Met Fingra wordt jouw hout voorzien van een matte, donkergrijze coating met een natuurlijke uitstraling.



## Greyer


Met de Prowood voorvergrijzer, vergrijst het hout wél op een gelijkmatige manier, met behoud van de natuurlijke nerven en noesten.



## Tenty

Wij zijn de enige in de markt die de houtkleur van Fraké kunnen nabootsen. Perfect voor vuren, net iets minder voor Ayous. Tenty is een warme, notenhoutachtige kleur met een stijlvolle en authentieke uitstraling.

## Ons kleuren assortiment



### Varmé

Wij zijn de enige in de markt die de houtkleur van Ayous kunnen nabootsen. Varmé is een natuurlijke warmbruine kleur met een luxe en moderne uitstraling. Perfect combinatie met Vuren, mindere match met Fraké.



### Segra

Met Segra komen de mooie eigenschappen van het hout echt naar voren. De kwasten en groeiringen van het hout stelen de show. Het hout krijgt een lichte tint en de nerven blijven minimalistisch en fijn.



### Solva

Solva zorgt ervoor dat het hout zijn klassieke look behoudt. De warme, lichte tint zorgt ervoor dat de eigenschappen van het hout naar voren komen.

**Maatwerk is  
ook mogelijk!**



2/2



**Our future is wood**



**Onze  
projecten**

# Kunnen wij het maken? Nou en of!

Van karaktervolle gevelbekleding tot verfijnde interieurdetails. Met volledige toewijding en expertise realiseren we unieke houten oplossingen voor elke omgeving. Van karaktervolle gevelbekleding tot verfijnde interieurdetails. Onze projecten vertellen het verhaal waarbij we streven naar duurzaamheid, kwaliteit en schoonheid.

Hieronder een trotse glimp uit onze projecten! Bekijken de **projectenpagina** op onze website en laat je inspireren door alle mogelijkheden en uiteenlopende projecten.







**Our future is wood**



**Profiel-  
tekeningen**

# Kode 1 | 32x108 wb 95

Het is ook mogelijk dit profiel blind te bevestigen.  
Bekijk hiervoor het **verwerkingsdocument** op onze website.



**Biobased  
grondstof**

**Natuur  
product**



**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**

## Kode 2 | 32x123 wb 110

Het is ook mogelijk dit profiel blind te bevestigen.  
Bekijk hiervoor het **verwerkingsdocument** op onze website.



**Biobased  
grondstof**

**Natuur  
product**

**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**




**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**



# Kode 1.2 | 21x140 wb 127

Het is ook mogelijk dit profiel blind te bevestigen.  
Bekijk hiervoor het **verwerkingsdocument** op onze website.



**Biobased  
grondstof**

**Natuur  
product**




**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtime**

## Kode 2.2 | 21x140 wb 127

Het is ook mogelijk dit profiel blind te bevestigen.  
Bekijk hiervoor het **verwerkingsdocument** op onze website.



**Biobased  
grondstof**

**Natuur  
product**




**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**

# Kode 2.2A | 21x140 wb 127

Het is ook mogelijk dit profiel blind te bevestigen.  
Bekijk hiervoor het **verwerkingsdocument** op onze website.



**Biobased  
grondstof**

**Natuur  
product**




**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**

## Kode 3.2 | 21x140 wb 127

Het is ook mogelijk dit profiel blind te bevestigen.  
Bekijk hiervoor het **verwerkingsdocument** op onze website.



**Biobased  
grondstof**



**Natuur  
product**

**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**

# Syde | 18x115 wb 100



**Biobased  
grondstof**



**Natuur  
product**

**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**

# Syde | 18x140 wb 128



**Biobased  
grondstof**



**Natuur  
product**

**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**

# Syde | 18x155 wb 140



**Biobased  
grondstof**



**Natuur  
product**

**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**

# Syde | 18x185 wb 170



**Biobased  
grondstof**

**Natuur  
product**



**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**



# Slim Syde | 18x139 wb 128



Biobased  
grondstof

Natuur  
product



CO<sub>2</sub>  
vriendelijk

Super  
duurzaam

Korte  
bouwtijd

# Blind Syde | 18,6x140 wb 120

Het is ook mogelijk dit profiel blind te bevestigen.  
Bekijk hiervoor het **verwerkingsdocument** op onze website.



**Biobased  
grondstof**

**Natuur  
product**


**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtime**

# Sysk | 18x60

Breedte maat is variabel tussen de 40 - 140 mm breed



**Biobased  
grondstof**

**Natuur  
product**


**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**

# Trapy | 18x60

Breedte maat is variabel tussen de 40 - 140 mm breed



**Biobased  
grondstof**

**Natuur  
product**



**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**

# Romby Tynn | 25x143, wb 127

Het is ook mogelijk dit profiel blind te bevestigen.  
Bekijk hiervoor het **verwerkingsdocument** op onze website.



**Biobased  
grondstof**

**Natuur  
product**



**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**

# Dobbel Romby Tynn | 25x143 wb 127

Het is ook mogelijk dit profiel blind te bevestigen.  
Bekijk hiervoor het [verwerkingsdocument](#) op onze website.



**Biobased  
grondstof**

**Natuur  
product**



**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**

# Romby Stor | 32x143 wb 127

Het is ook mogelijk dit profiel blind te bevestigen.  
Bekijk hiervoor het **verwerkingsdocument** op onze website.



**Biobased  
grondstof**

**Natuur  
product**




**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**

# Dobbel Romby | 18,6x140 wb 120

Het is ook mogelijk dit profiel blind te bevestigen.  
Bekijk hiervoor het **verwerkingsdocument** op onze website.



**Biobased  
grondstof**

**Natuur  
product**



**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**



# Fisky | 18x140 wb 128



**Biobased  
grondstof**



**Natuur  
product**

**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**

# Vanlig | 11-25x190 wb 175



**Biobased  
grondstof**

**Natuur  
product**

**CO<sub>2</sub>  
vriendelijk**

**Super  
duurzaam**

**Korte  
bouwtijd**



**Our future is wood**

**Prowood Nederland**

Industrieterrein 26

5981 NK Panningen

+31 77 303 11 10

[info@prowood-nederland.nl](mailto:info@prowood-nederland.nl)

